

S.C. HIDROPLASTO SRL - REPRESENTANT EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA AL  
"BESAGROUP" – GERMANIA

Botoșani, Str Pacea 96 (Ocolitor SV)  
tel: 0231-522525, fax 0231-522526

e-mail: [office@besaplast.ro](mailto:office@besaplast.ro)  
website: [www.besaplast.ro](http://www.besaplast.ro)

**ANEXĂ – DESCRIEREA PRODUSELOR**

Către, DEPARTAMENTUL ACHIZIȚII

Pentru seriile de produse PVC cuprinse în tabelul oferit, destinate construcțiilor, livrate în regim de en-gros, anexăm prezenta, cuprinzând descrierile caracteristicilor acestora:




**Înălțători armătură**

– produsul este destinat asigurării unei distanțe prestabilite corespunzătoare sub plasa sudată sau carcasa ce formează armătura pentru o placă de beton turnată orizontal. Permite pătrunderea betonului proaspăt pe dedesubt, acesta se poate compacta prin vibrație fără probleme. Ulterior decofrării, rămâne înglobat în beton.



**Distanțieri disc**

- produsul este destinat asigurării unei distanțe prestabilite corespunzătoare între cofraje și plasa sudată sau carcasa ce formează armătura pentru o placă de beton turnată vertical. Deasemenea, se utilizează pentru asigurarea distanței prestabilite între cofraje și armături la turnarea stâlpilor cilindrici, rectangulari, a grinzilor, a rampelor de scări etc. Montajul se execută cu ușurință, prin clipsare. Permite pătrunderea betonului proaspăt, acesta se poate compacta prin vibrație fără probleme. Ulterior decofrării, rămâne înglobat în beton.



**Profil triunghiular PVC; Profil cu muchie**

– se utilizează pentru crearea unor secțiuni transversale de control al rupei, pentru crearea unor rosturi de contracție prestabilite în plăcile din beton armat turnate vertical sau orizontal. Se utilizează deasemenea la muchiile interioare dintre un acoperiș terasă și suprafețele verticale ale aticului sau altor elemente (coșuri de fum, guri de vizitare, luminatoare etc.) pentru crearea unor scafe de sprijin a membranelor hidroizolante, contra perforării accidentale a acestora în zonele descrise.



**Înălțător armătură, disc**

– este un înălțător de forma unui disc cu piciorușe, destinat asigurării unei distanțe prestabilite corespunzătoare sub plasa sudată sau carcasa ce formează armătura pentru o placă de beton turnată orizontal. Datorită formei sale, se montează cu ușurință. Ulterior decofrării, rămâne înglobat în beton.



**Ancore PVC**

pentru folie sau termoizolație, permit fixarea pe suprafața betonului încă neîntărit a foliei PVC sau a stratului termoizolant (polistiren expandat sau vată minerală, etc). Se mai pot folosi și prin presarea în perforații în beton, ca dibluri rapide, în aceleași scopuri.



### **Lambriu exterior (SIDING)**

– este un produs destinat acoperirii de protecție a suprafețelor exterioare de fațadă, înlocuind complet metodele tradiționale de tencuieli exterioare. Uzual, fâșiile - având o lățime de 150 mm - se montează orizontal unele peste celelalte, îmbinându-se în sistem nut și feder. Fixarea mecanică se poate realiza cu șuruburi autofiletante pe rețea de șipci din lemn, sau cu șuruburi autoforante pe profile metalice din tablă zincată, sau direct pe zid, prin șuruburi și dibluri. Ideal în acoperirea termosistemelor din polistiren expandat ale fațadelor. Rezistența produsului este remarcabilă, datorită grosimii de 2 mm a pereților, precum și a rețelei de fabricație a materialului, adaptat să suporte fără probleme diferențe mari de temperatură. Aspectul estetic deosebit este dat de tratamentul suprafeței exterioare, care poate purta finisaje în toată gama cromatică RAL precum și texturi diverse.



### **Covor izolant soclu / bază zid**

– produsul este o membrană destinată creării unui strat de separație între soclul din beton și baza zidăriei din blocuri ceramice, BCA sau lemn, în scopul împiedicării accesului vaporilor sau apei din capilaritate, în pereți. Rezistența deosebită a produsului îi asigură buna funcționare pe întreaga durată a existenței construcției, în condițiile încărcărilor verticale deosebit de mari.



### **Tub distanțier cofraj (tub protecție tirant)**

– Produsul este destinat fixării panourilor de cofraj paralele la distanță prestabilită, protejând în același timp țijele filetate (tiranții) ce fixează panourile de cofraj, contra blocării în beton. Ulterior decofrării, rămâne înglobat în beton.



### **Mufă capăt**

– Produsul este destinat echipării capetelor Tubului distanțier cofraj, în zona de contact cu panourile de cofraj.



### **Dop pentru obturare**

– Produsul este destinat obturării orificiilor rămase după decofrare, la capetele Tubului distanțier cofraj.



### **Con universal**

– Produsul este destinat echipării capetelor Tubului distanțier cofraj, în zona de contact cu panourile de cofraj. După decofrare, se poate îndepărta, rezultând un locaș tronconic.




### **Dop interior**

– Produsul este destinat obturării orificiilor rămase după decofrare, la capetele Tubului distanțier cofraj.




### **Capac**

– Produsul este destinat obturării orificiilor rămase după decofrare, la capetele Tubului distanțier cofraj.




### **Ansamblu distanțier tubular cofraj**

- Produsul este destinat fixării panourilor de cofraj paralele la distanță prestabilită, protejând în același timp tije filetate (tirantii) ce fixează panourile de cofraj, contra înglobării în beton. Ulterior decofrării, rămâne înglobat în beton.




### **Înălțător U, drept**

- Produsul este destinat asigurării unei distanțe prestabilite corespunzătoare sub plasa sudată sau carcasa ce formează armătura pentru o placă de beton turnată orizontal. Permite pătrunderea betonului proaspăt prin perforații, acesta se poate compacta prin vibrație fără probleme. Ulterior decofrării, rămâne înglobat în beton.




### **Înălțător U, crenelat**

- Produsul este destinat asigurării unei distanțe prestabilite corespunzătoare sub plasa sudată sau carcasa ce formează armătura pentru o placă de beton turnată orizontal. Permite pătrunderea betonului proaspăt atât prin perforații cât și pe dedesubt, acesta se poate compacta prin vibrație fără probleme. Ulterior decofrării, rămâne înglobat în beton.




### **Canal cabluri, cu capac**

- Produsul este destinat pozării (montării aparente) a cablurilor electrice pe pereți sau tavane.



### **Stâlpișori podgorie (Tutori)**

- Produsul este destinat sprijinirii plantelor tinere cum ar fi viță-de-vie, pomișori, arbuști, răsaduri etc. Prevăzut cu două muchii perforate, este ușor de utilizat atât individual cât și în rețele, în podgorii, pepiniere, grădini de legume sau flori.



### **Plintă pentru mocheta**

- Produsul este destinat creării unei rame de sprijin perimetrale la extremitatea pardoselilor acoperite cu mocheta, destinată să susțină o fâșie de mocheta plasată vertical la baza peretelui, cu rol de plintă.



### **Conector înădare mocheta**

- Produsul este destinat îmbinării muchie-la-muchie a două bucăți alăturate de mocheta. Montajul este ușurat de o bandă autoadezivă.




### **Conector terminal mocheta**

- Produsul este destinat bordurării muchiilor terminale ale mochetei, în zona de racord cu alte suprafețe finisate diferit. Montajul este ușurat de o bandă autoadezivă.



### **Profile pentru garduri**

– Produsul este destinat construirii gardurilor decorative și/sau funcționale, simple sau în combinație cu alte materiale (metal, beton etc).



### **Fereastră cu geam termopan**

– Produsul este destinat închiderilor exterioare de tâmplărie, fiind gata de montaj. Este prevăzut cu geam termopan 4+16+4 mm, asigurând un confort termic și fonic deosebit.




### **Roletă exterioară**

– Produsul este destinat echipării suplimentare a ferestrelor, realizând acoperirea de protecție a acestora cu jaluzele orizontale exterioare din lamele PVC, retractabile prin roluire într-o incintă superioară plasată deasupra tocului ferestrei.




### **Fereastră demisol cu geam termopan**

– Produsul este destinat închiderilor exterioare de tâmplărie pentru demisol, fiind gata de montaj. Este prevăzut cu geam termopan 4+6+4 mm, asigurând izolarea termică a demisolului. Deschiderea este simplă, cu balamale la partea de jos și limitatoare de basculare laterale.




### **Fereastră demisol cu geam simplu**

– Produsul este destinat închiderilor exterioare de tâmplărie pentru demisol, fiind gata de montaj. Este prevăzut cu geam simplu de 4 mm, asigurând o soluție economică. Deschiderea este simplă, cu balamale la partea de jos și limitatoare de basculare laterale.



### **Barieră antirozătoare**

– Produsul este destinat echipării suplimentare a ferestrelor demisol, fiind constituit dintr-un panou din tablă de oțel perforată, cu acoperire galvanică anticorozivă. Utilizarea acestuia interzice accesul în demisol a animalelor de talie mică sau medie, a păsărilor, reptilelor, liliecilor, intrușilor etc.



### **Uși în toc, echipate cu panel**

– Produsul este destinat închiderilor de tâmplărie pentru acces exterior/interior, fiind gata de montaj. Panelul ce echepează foaia de ușă este profilat, în variantă opacă sau cu sectoare de geam ornamental.



### **Uși de garaj**

– Produsul este destinat realizării accesului în garaj. Ușa este compusă dintr-un panou monobloc, rabatabilă pe tavan prin intermediul unui sistem de pârghii. Tocul este din profile de oțel solide, destinat să susțină sarcinile statice și dinamice aferente.


### **Cant PVC Plat, pentru PAL 18 mm, încastrat**

– Produsul este destinat firmelor producătoare de mobilier din plăci de PAL melaminat, pentru finisajul canturilor drepte sau curbe concave sau convexe cu raza minimă de 50 mm, cu montare prin presare sau batere într-un canal frezat.




### **Cant PVC Bombat, pentru PAL 18 mm, încastrat**

– Produsul este destinat firmelor producătoare de mobilier din plăci de PAL melaminat, pentru finisajul canturilor drepte sau curbe concave sau convexe cu raza minimă de 100 mm, cu montare prin presare sau batere într-un canal frezat.




### **Cant PVC Plat, pentru PAL 18 mm, aplicat**

– Produsul este destinat firmelor producătoare de mobilier din plăci de PAL melaminat, pentru finisajul canturilor drepte sau curbe concave sau convexe cu raza minimă de 500 mm, cu montare prin presare – nu necesită un canal frezat.




### **Cant PVC Bombat, pentru PAL 18 mm, aplicat**

– Produsul este destinat firmelor producătoare de mobilier din plăci de PAL melaminat, pentru finisajul canturilor drepte sau curbe concave sau convexe cu raza minimă de 1500 mm, cu montare prin presare – nu necesită un canal frezat.




### **Cheder autoadeziv pentru tâmplărie lemn stratificat**

– Produsul este destinat atât firmelor producătoare de sisteme de tâmplărie din lemn stratificat cât și reparațiilor la sisteme de tâmplărie diverse. Fiind prevăzut cu o bandă autoadezivă de mare rezistență, se aplică prin presare ușoară pe canalul garniturii, rostul de etanșat fiind cuprins între 3-5 mm. Avantajul utilizării acestuia, pe lângă montarea facilă, este dat și de faptul că se elimină neajunsurile provocate de degradarea tratamentului suprafeței prin frezarea unui canal de fixare.




### **Cheder fix pentru geam, exterior**

– Produsul este destinat firmelor producătoare de tâmplărie din aluminiu, fiind cel mai des utilizat cheder de exterior. Produs obținut prin coextrudarea cauciucului EPDM și a PVC-ului. Montarea se face prin simpla introducere pe canalele speciale ale profilelor de aluminiu a segmentelor croite la dimensiuni potrivite, cu capetele tăiate înclinat.



#### **Cheder mobil (de bătaie)**

– Produsul este destinat firmelor producătoare de tâmplărie din aluminiu, fiind cel mai des utilizat cheder de etanșare la închidere. Produs obținut prin coextrudarea cauciucului EPDM și a PVC-ului. Montarea se face prin simpla introducere pe canalele speciale ale profilelor de aluminiu a segmentelor croite la dimensiuni potrivite, cu capetele tăiate înclinat.




#### **Cheder fix (Pană) pentru geam, interior**

– Produsul este destinat firmelor producătoare de tâmplărie din aluminiu, fiind cel mai des utilizat cheder pentru fixarea finală a geamului la interior. Montarea se face prin simpla introducere și presare în rostul dintre geam și bagheta de închidere a segmentelor croite la dimensiuni potrivite, cu capetele tăiate înclinat.




#### **Cheder fix (Șnur) pentru ramă insecte**

– Produsul este destinat firmelor producătoare de tâmplărie din aluminiu sau PVC, fiind cel mai des utilizat cheder pentru fixarea plasei insecte pe ramă. Montarea se face prin simpla introducere și presare în rostul baghetei din aluminiu, cu un mâner cu rolă.



#### **Cheder mobil (Perie) pentru rame glisante**

– Produsul este destinat firmelor producătoare de tâmplărie din aluminiu, fiind cel mai des utilizat cheder de etanșare la închiderea ramelor culisante. Montarea se face prin simpla introducere pe canalele speciale ale profilelor de aluminiu a segmentelor croite la dimensiuni potrivite, cu capetele tăiate înclinat.



Acestea sunt doar câteva dintre cele mai reprezentative produse; vă invităm să consultați site-ul nostru de internet [www.besaplast.ro](http://www.besaplast.ro) pentru a fi la curent cu ofertele noastre ce se actualizează în permanență! În afara celor prezentate, există multe alte produse în curs de omologare și lansare chiar în acest moment. La solicitarea beneficiarilor, oferim posibilitatea fabricării la comandă și a altor produse din aceste game.

Pentru comenzi sau detalii suplimentare:

Sediu: Botoșani, Str Pacea 96 (Ocolitor SV)

e-mail: [office@besaplast.ro](mailto:office@besaplast.ro)

tel: 0231-522525

fax 0231-522526

website: [www.besaplast.ro](http://www.besaplast.ro)

Director Adjunct,  
Gabriela DAVID

Director General,  
Cătălin SILEGEANU